TEKNİK FÖY

Ürün Teknik Föyü · Revizyon: Kasım 2026


OTOMASYON & ROBOTİK

# Acrobat Sistemleri

Acrobat Sistemleri, iç/dış hareketi dikey strokla birleştiren "acrobat" hareket profiliyle otomatik tabancaları girinti içine ve dışına taşır — derin, girintili ve gölgeli bölgelerde bile kapsamlı toz kapsamı sağlar.

**Sayfayı açın**

strong3000.com/urunler/acrobat-system/



ÖNE ÇIKAN DEĞERLER


| Görev | Uygulama | Entegrasyon | Kontrol |
|---|---|---|---|
| **Emaye uygulamasında robotik hareket** | **Soba, fırın ve emaye parçaları** | **Emaye kabini & tabanca kontrol senkronu** | **PLC + reçete bazlı profiller** |

GENEL BAKIŞ

## Acrobat Hareketi, Derin Kapsam.

Acrobat Sistemleri, dikey stroka senkronize iç/dış hareketi birleştirerek tabancaları girintili yüzeylere sokup çıkarır; bu koordineli acrobat hareketi, standart robotların ulaşamadığı derin bölgelerde üniform kaplama sağlar.

Girintili ve derin parçalı hatlar için idealdir ve koordineli bir hattın parçası olarak Smart ve Smart AI kontrolü ile eşleşir.



TEMEL AVANTAJLAR

# Derin Erişim.

### Acrobat Hareketi
İç/dış + dikey hareketi birleştirir.

### Girinti Erişimi
Tabancaları girinti içine ve dışına taşır.

### Derin Kapsam
Gölgeli bölgelerde üniform kaplama.

### Kontrol Uyumu
Smart ve Smart AI kontrolüyle çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

# Acrobat Sistemleri — Teknik Özellikler.

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir.

| | |
|---|---|
| **Görev** | Emaye uygulamasında robotik hareket |
| **Uygulama** | Soba, fırın ve emaye parçaları |
| **Entegrasyon** | Emaye kabini & tabanca kontrol senkronu |
| **Kontrol** | PLC + reçete bazlı profiller |

SİSTEMİN BÜTÜNÜ

# Otomasyon Ailesi.

Parça geometrisi karmaşıklaştıkça tabancanın hareket serbestliği de artmalıdır. Acrobat, iç/dış hareketi dikey strokla birleştirerek tabancaları girintilerin içine sokup çıkarır.

1



1 EKSEN

### Tek Eksenli Robot
Dikey hareketli resiprokatör; düz parçalar için ideal.

İnceleyin →

2



2 EKSEN

### İki Eksenli Robot
Dikey ve derinlik hareketiyle profilli parçalarda eşit kat.

İnceleyin →

3



3 EKSEN

### Üç Eksenli Sistemler
Üç eksende programlanabilir tabanca hareketi.

İnceleyin →

4



HAREKETLİ KAFA

### OWL Intelligent Motion

Dünya patentli hareketli kafa; derin ve karmaşık parçalara ulaşır.

İnceleyin →

5


Buradasınız

İÇ / DIŞ + DİKEY

### Acrobat Sistemleri

İç, dış ve dikey hareketi birleştiren kaplama sistemi.

6



6 EKSEN

### Robot Entegrasyonu

Endüstriyel robotlarla tam entegre toz uygulama.

İnceleyin →

NEDEN STRONG3000?

## Mühendislik Farkı.

Ekipmanı satıp bırakmayız; tasarımdan devreye almaya ve sonrasına kadar hattınızın yanında kalırız.

**Entegre Mühendislik**

Makine, elektrik, otomasyon ve yazılım tek çatı altında — tedarik edilip birleştirilmez.

**Kurum İçi Teknoloji**

Smart AI ve OWL, kurum içinde geliştirilen özgün STRONG3000 teknolojileridir.

**Kanıtlanmış Deneyim**

25+ yıllık mühendislik, 40+ ülkede kurulum, devreye alma ve servis.

**7/24 Destek**

Telefon, uzaktan bağlantı ve WhatsApp üzerinden 7/24 canlı destek.

## Teklif ve Teknik Danışmanlık

Parçanız, kapasiteniz ve süreciniz hakkında bilgi verin. Bir STRONG3000 mühendisi size özel bir öneriyle dönüş yapacaktır.

| | |
|---|---|
| Üretim Merkezi | Ömerli Mah. Elektro 2000 Sanayi Sitesi B18 Blok, Tunaboyu Sk. No:1AZ, 34555 Arnavutköy / İstanbul, Türkiye |
| Telefon | +90 212 438 56 94 · +90 534 037 98 10 |
| E-posta | info@strong3000.com |
| 7/24 WhatsApp | +90 537 353 54 19 |
| Web | strong3000.com/urunler/acrobat-system/ |

TEKLİF İÇİN HAZIRLAYIN

- Kaplanacak Ürün
- Maks. Parça Ölçüleri
- Gerekli Kapasite
- Renk Sayısı
- Günlük Renk Değişimi
- Kaplama Süreci
- Proje Zaman Çizelgesi

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir. Bu föy, sitedeki ürün sayfasının özetidir; güncel bilgi için QR kodu okutun.