TEKNİK FÖY

Ürün Teknik Föyü · Revizyon: Kasım 2026

YAŞ BOYA SİSTEMLERİ

Yaş Boya Daldırma Hattı

Yaş Boya Daldırma Hattı, parçayı boyaya daldırarak püskürtmenin ulaşamadığı iç yüzeyler dahil tüm yüzeylerin tek işlemde kaplanmasını sağlar — tel, profil ve karmaşık geometriler için verimli bir çözüm.

Sayfayı açın

strong3000.com/urunler/yas-boya-daldirma-hatti/



ÖNE ÇIKAN DEĞERLER

Proses	Kurutma	Taşıma	Kontrol
Daldırma – süzdürme – kurutma	**60 – 120 °C**	**Askılı konveyör entegrasyonu**	**PLC — daldırma süresi & hat hızı**



GENEL BAKIŞ

Püskürtmenin Ulaşamadığı Yerlere Daldırma Ulaşır.

Tel sepet, panel radyatör, profil ve iç hacimli parçalarda püskürtme her yüzeye ulaşamaz. Daldırma boyama, parçanın tamamını boyayla temas ettirerek homojen kaplama sağlar.

STRONG3000 daldırma hatları; daldırma tankı, süzdürme ve kurutma bölümleriyle konveyöre entegre, PLC kontrollü komple hat olarak projelendirilir.

TEMEL AVANTAJLAR

Tam Yüzey, Yüksek Verim.

Tam Yüzey Kaplama

İç yüzeyler dahil parçanın tamamı tek işlemde kaplanır.

Yüksek Verim

Seri üretimde hızlı çevrim ve düşük boya kaybı.

Konveyör Entegrasyonu

Askılı konveyörle daldırma-süzdürme-kurutma akışı.

PLC Kontrol

Daldırma süresi ve hat hızı hassas kontrol altında.


GALERİ

Yakından Bakın.









TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaş Boya Daldırma Hattı — Teknik Özellikler.

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir.

Proses	Daldırma – süzdürme – kurutma
Kurutma	60 – 120 °C
Taşıma	Askılı konveyör entegrasyonu
Kontrol	PLC — daldırma süresi & hat hızı

NEDEN STRONG3000?

Mühendislik Farkı.

Ekipmanı satıp bırakmayız; tasarımdan devreye almaya ve sonrasına kadar hattınızın yanında kalırız.

Entegre Mühendislik

Makine, elektrik, otomasyon ve yazılım tek çatı altında — tedarik edilip birleştirilmez.

Kurum İçi Teknoloji

Smart AI ve OWL, kurum içinde geliştirilen özgün STRONG3000 teknolojileridir.

Kanıtlanmış Deneyim

25+ yıllık mühendislik, 40+ ülkede kurulum, devreye alma ve servis.

7/24 Destek

Telefon, uzaktan bağlantı ve WhatsApp üzerinden 7/24 canlı destek.

Teklif ve Teknik Danışmanlık

Parçanız, kapasiteniz ve süreciniz hakkında bilgi verin. Bir STRONG3000 mühendisi size özel bir öneriyle dönüş yapacaktır.

Üretim Merkezi	Ömerli Mah. Elektro 2000 Sanayi Sitesi B18 Blok, Tunaboyu Sk. No:1AZ, 34555 Arnavutköy / İstanbul, Türkiye
Telefon	+90 212 438 56 94 · +90 534 037 98 10
E-posta	info@strong3000.com
7/24 WhatsApp	+90 537 353 54 19
Web	strong3000.com/urunler/yas-boya-daldirma-hatti/

TEKLİF İÇİN HAZIRLAYIN

- Kaplanacak Ürün
- Maks. Parça Ölçüleri
- Gerekli Kapasite
- Renk Sayısı
- Günlük Renk Değişimi
- Kaplama Süreci
- Proje Zaman Çizelgesi

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir. Bu föy, sitedeki ürün sayfasının özetidir; güncel bilgi için QR kodu okutun.